

M MORIS MY LIFT

PIATTAFORME ELEVATRICI OLEODINAMICHE
HYDRAULIC LIFTING PLATFORMS



01

MYLIFT M / INOX SUPER MIRROR CARS / PRIVATE VILLA / LECCO



LIBERTA'

FREEDOM

MyLifts è la piattaforma elevatrice ideale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. MyLifts migliora la qualità della vita facilitando la mobilità in autonomia anche a persone con difficoltà motorie.

MyLifts is the hydraulic lifting platform ideal to remove architectonic barriers. Mylifts improves quality of life by facilitating mobility in autonomy also to people with mobility impairments.



04

MYLIFT M / TELESCOPIC DOORS / PRIVATE VILLA / GARDA LAKE (BS)



05

MYLIFT L / TELESCOPIC DOORS / FARMHOUSE / BERGAMO





CONVENIENZA

CONVENIENCE

Grazie all'uso delle tecnologie più avanzate, l'installazione è rapida e non invasiva: non richiede grandi interventi strutturali, con costi di acquisto e di esercizio decisamente contenuti. La sua versatilità ne consente l'utilizzo in contesti diversi, dagli edifici residenziali agli ambienti commerciali e pubblici.

By using the most advanced technologies, the installation is quick and non-invasive: it doesn't require large structural, with very low cost of purchasing and running. Its versatility allows its use in various contexts, from residential to commercial and public.

07

MYLIFT XL / PANORAMIC TELESCOPIC DOORS / BOUTIQUE / MILANO



MYLIFT S / ALLUMINIUM SWING DOORS / PRIVATE VILLA / BRUXELLESE (BE)



09

MYLIFT M / PAINTED STEEL STRUCTURE WITH EXIT GANGWAYS /
PRIVATE VILLA / LANDEN (BE)

—

MORIS Italia è in grado di fornire un'ampia gamma di strutture metalliche per tutte le esigenze: dalla struttura in ferro a quella in alluminio, verniciata RAL o rivestita in acciaio, con vetri o pannelli, per installazione interna o esterna. Tutte le strutture sono conformi alla norma EN-1090.

MORIS Italy is able to provide a wide range of metal structures for all needs: from the iron to aluminum, RAL painted or coated stainless steel, with glasses or panels, for indoor or outdoor installation. All structures are compliant with the EN-1090.





11

MYLIFT L / INOX STAINLESS STEEL STRUCTURE AND
SWING DOORS / B&B / AOSTA

FUNZIONALITÀ

FUNCTIONALITY

MyLift combina la cura dei dettagli estetici con l'applicazione di tecnologie innovative e l'utilizzo di caratteristiche tecniche funzionali. MORIS Italia dedica la massima attenzione nel garantire la piena sicurezza d'uso per il fruitore e per il manutentore, così come alla continua diminuzione dell'impatto ambientale e all'aumento del risparmio energetico. Ogni piattaforma MyLift è un modello unico, personalizzato in base alle misure e ai rilievi del luogo di installazione. MyLift si integra facilmente in ogni tipologia di ambiente, armonizzandosi con l'arredamento, grazie all'ampia varietà di finiture, materiali, colori e accessori disponibili.


MyLift combines the attention to aesthetic details with the application of innovative technologies and the use of functional specifications.

MORIS Italia devotes the greatest care to ensure the full safety for the user and for the maintenance, as well as the continuous reduction of the environmental impact and increase energy savings. Each platform MyLift is a unique model, customized according to measurements and surveys of the installation site. MyLift easily integrates in any type of environment, harmonizing with the decor, thanks to the wide variety of finishes, materials, colors and accessories available.

—

MyLift offre cabine robuste e di facile montaggio, personalizzabili grazie all'ampia disponibilità di finiture e materiali al passo con le tendenze del settore arredo. MyLift è in grado di assecondare molteplici esigenze di stile, armonizzandosi con gli elementi dell'ambiente circostante, impreziosendo l'edificio e aumentandone il valore.

MyLift offers strong cars, easy to assemble, customizable thanks to the wide availability of materials and finishes up with trends in the furniture industry. MyLift can satisfy many needs of style, harmonizing with the surrounding elements of the environment, embellishing the building and increasing the value.



1



2



3

1. B21 blu blue (skinplate)
2. 74257 blu blue (linoleum)
3. Acciaio satinato (satin stainless steel)









17


MYLIFT / FULL GLASS TELESCOPIC DOORS / CUSTOMIZED CAR /
FULL TOUCH C.O.P. AND L.O.P./ PRIVATE VILLA / ROMA

SICUREZZA

SECURITY

E' possibile personalizzare ed abilitare gli accessi in cabina ed al piano, tramite dispositivi quali tastierini numerici, badge readers, sistemi "I Button".

You can customize and enable access in the cabin and on the ground through devices such as digital combination keypads, badge readers, "i button" systems



SEZIONE TECNICA

TECHNICAL SECTION

PORTE / DOORS

- 21 BATTENTE / SWING LANDING DOOR
- 21 PORTE TELESCOPICHE / TELESCOPIC DOOR
- 21 SOFFIETTO / FOLDING DOORS
- 22 FULL GLASS

CABINE / CARS

- 23 MODELLI / MODELS
- 24 FINITURE / FINISHING
- 25 CIELINI / COUNTERCEILING
- 26 CORRIMANO / HANDRAIL
- 27 BOTTONIERE / COP & LOP

IMPIANTI SPECIALI / SPECIAL SOLUTIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

**PORTE A BATTENTE
SWING LANDING DOOR**



Porta in ferro cieca (standard)
Blind iron door (standard)



Porta in ferro (standard)
Iron door (standard)



Porta in ferro con vetro medio
Iron door with medium glass




Porta in ferro panoramica
Iron door with panoramic glass

**PORTE TELESCOPICHE
TELESCOPIC DOORS**



Porte a 3 sfilanti per il risparmio di spazio
3-stage doors designed for space-saving



Porta cieca a 2 sfilanti
2-stage blind door



Porte vetrate per esigenze estetiche
Glass doors for aesthetic purpose

**PORTE A SOFFIETTO
FOLDING DOORS**



Porte a soffietto in cabina e/o al piano
Automatic folding doors in car and/or on floor

PORTE FULL GLASS FULL GLASS DOORS



Porta panoramica con anta in alluminio e telaio in acciaio. Il telaio può essere grezzo, rivestito in alluminio o verniciato RAL. Disponibile anche in alluminio tinta legno.
Door with panoramic window with aluminium shutter and steel frame. The frame can be unfinished, aluminium-coated or RAL-painted. Also available in aluminium wood like.



Porta "tutta vetro" in acciaio inox lucido
Bright stainless steel "Full glass" door


PORTE DOORS

MyLift propone un'ampia gamma di porte in grado di soddisfare qualunque esigenza tecnica ed estetica: dalle porte a battente alle porte automatiche a soffietto a quelle telescopiche in cabina ed al piano, cieche o con cristallo e combinazioni speciali, dalla soluzione più economica a quella più raffinata. Le porte sono disponibili con resistenza al fuoco EI 60 ed EI 120.

MyLift offers a wide range of doors able to satisfy any technical and aesthetic need: from the hinged doors to the folding doors to telescopic in the car and on the floors, blind or with crystal and special combinations, from the most economical solution to the finest. Doors are also available fire resistant EI 60 and EI 120.

CABINE

CARS




STANDARD

Versione standard per piattaforma a uomo presente o nella versione con porte di cabina a soffietto

- Pareti in lamiera plastificata
- Cielino in skinplate F12PPS
- Illuminazione con faretti a LED
- Finiture in skinplate F12PPS
- Colonna bottoniera con corrimano std
- Display LCD
- Display TFT 7" in opzione
- Pavimento in linoleum
- Predisposizione per collegamento telefonico
- Dispositivi di comunicazione interni o esterni in opzione

Standard model for hold to run platform or for automatic folding doors in car

- Skinplate walls
- Ceiling skinplate F12PPS
- LED spotlights
- Skinplate F12PPS finishing
- COP with handrail
- LCD display
- Display TFT 7"
- Pavimento in linoleum
- Linoleum floor
- Arrangement for phone connection
- Indoor or outdoor intercom optional




PREMIUM

Versione standard per piattaforma con manovra universale

- Pareti in lamiera plastificata
- Cielino verniciato RAL 9010
- Illuminazione con faretti a LED
- Finiture in acciaio inox
- Colonna bottoniera con corrimano std
- Display LCD
- Display TFT 7" in opzione
- Zoccolino integrato
- Pavimento in linoleum
- Predisposizione per collegamento telefonico
- Dispositivi di comunicazione interni o esterni in opzione

Standard model for platform with automatic movement

- Skinplate walls
- Ceiling RAL 9010 painted
- LED spotlights
- Stainless steel finishing
- COP with standard handrail
- LCD display
- TFT 7" display as option
- Integrated skirting
- Linoleum floor
- Arrangement for phone connection
- Indoor or outdoor intercom optional



CUSTOMIZED

Materiali di pregio, laminati plastici, acciai speciali, pavimenti tipo marmo, illuminazioni personalizzate sono a disposizione della propria cabina. MORIS Italia utilizza materiali di aziende leader nel settore che garantiscono una disponibilità vastissima e sempre in evoluzione.

Quality materials, plastic laminates, special stainless steels, artificial marble floor, custom lighting, are available to customize the cars. MORIS Italia uses materials of leading companies in the industry, ensuring a wide availability of classic and innovative finishes.

PARETI WALLS

Lamiera plastificata Plasticized plate

premium



PPS10
bianco
white



V14
verde
chiaro
light green



PPS11
avorio
chiaro
light ivory



F12PPS
simlinox
type inox



N21
grigio
grey



DT26
rosa
variegato
pink



N14
grigio chiaro
light grey



R2
rosso
red



B21
blu
blue



V2
verde
green



B13
blu
blue



PPS6
grigio
grey



DL10
legno
wood



DL73
legno
wood



A13
avorio
ivory

standard



N1
grigio
gray



F12PPS
simlinox
type inox



PPS15
beige
variegato
beige



A13
avorio
ivory

Laminato plastico Plastic laminate

customized



rosso fragola
strawberry



giallo gallio
yellow



arancio
orange



porcellana
porcelain



melanzana
aubergine



nero
black



rovere allier
oak



ciliegio aosta
cherry
wood



canaletto
canaletto



SCEGLI IL TUO COLORE CHOOSE YOUR COLOR

Ampla gamma di laminati disponibili. I colori presenti a catalogo possono subire variazioni in base alla disponibilità del fornitore. Contattare l'ufficio commerciale.

Wide range of colors available. The colors on catalog may vary depending on the supplier's availability. Please contact the sales office.

Acciaio Inox Stainless steel

customized



satinato
satin



lucido
mirror



antigraffio
dama
square
vandalproof



antigraffio
cuoio
leather
vandalproof



antigraffio
lino
linen
vandalproof



oro
gold

PAVIMENTI FLOORS

Linoleum

premium



74212
grigio
chiaro
light grey



74243
mattone
brick



74267
verde
green



74257
blu
blue



74226
beige
beige



74218
antracite
dark grey

standard



grigio
grey



antracite
charcoal
grey



verde
green



blu
blue



rosso
red

Granit

customized



451



607



609



671



677



2414



2430

Lamiera Plate

customized



alluminio
mandorlato
aluminium




lamiera striata
metal striated sheet

CELINI COUNTERCEILING


Per l'illuminazione della cabina, MyLift utilizza sistemi di illuminazione a risparmio energetico con tecnologia LED che assicurano elevata efficienza con durata superiore e un consumo energetico ridotto dell'85% rispetto ai sistemi tradizionali.

A richiesta sono disponibili diverse tipologie di ciellini e controciellini.


For car lighting, Mylift uses lighting systems with energy-saving LED technology to achieve extremely high efficiency with longer life and reduced power consumption of 85% compared to traditional systems. On demand different types of ceilings and counteceilings are available.



Linear (Neon)




Random (Neon)




Diamond (Neon)



Sky (Neon)




Star (Neon)



Square (Neon)




Faretti a led
Led spot light




Stellato (microled)
Stary (microled)

CORRIMANO E FASCIA PARACOLPI HANDRAIL AND BEECH



Corrimano speciali su richiesta
Special handrail on demand



Corrimano standard
Standard handrail



Fascia paracolpi in legno tipo faggio
Beech wooden bumper rails



Corrimano in legno tipo faggio
Beech wooden handrail



Corrimano acciaio inox satinato
Satin inox stainless steel handrail



Corrimano acciaio inox oro
Gold inox stainless steel handrail

SCHERMI SCREEN



Display LCD in cabina
LCD display in the car



Display TFT 7" (sintesi vocale integrata) in cabina
TFT 7" (speech synthesis integrated) in the car

BOTTONIERE COP&LOP

La colonna di servizio ha la doppia funzione di pannello di ispezione e alloggiamento dispositivi di comando.

MyLift offre diverse soluzioni tecniche ed estetiche, dai classici pulsanti a pressione in policarbonato all'innovativo sistema touch-screen in cristallo.

The service column (COP) has the dual function of inspection panel and housing control devices.

Mylift offers several technical and aesthetic solutions, from classic polycarbonate push buttons to the innovative glass touch-screen (COP & LOP).



Serie Touch - Bottoniere di piano e colonna di cabina
Touch series - L.O.P. and C.O.P.

IMPIANTI SPECIALI

SPECIAL SOLUTIONS

MY LIFT GREEN



My Lift green è la piattaforma di ultima generazione configurata con HOME LIFT ECO KIT, il sistema composto da Inverter, motore di ultima generazione ad alta efficienza e un pacco batterie. Il kit garantisce, oltre all'abbattimento delle correnti impegnate, il normale funzionamento in salita e discesa della cabina con passeggeri a bordo anche in caso di black out prolungato. Grazie all'innovativo sistema d'accumulo e gestione dell'energia, il kit consente di installare la piattaforma elevatrice in ogni unità abitativa senza richiedere interventi sulla linea elettrica (alimentazione 220V monofase con assorbimenti < 300W in fase di ricarica batterie).

My Lift green is the last generation homelift. It works with HOME LIFT ECO KIT, a kit based on Inverter, high efficiency last generation air motor and batteries. This kit guarantees the regular running up and down of the loaded car without power supply, overcoming long periods of blackout. Thanks to the innovative energy storing and managing system, allows to install home lifts everywhere without any changes in the power supply line (220V single-phase with current absorption <300W in battery charging).

MY LIFT MRL



MyLift MRL è la piattaforma oleodinamica in configurazione MRL equipaggiata con kit MTW e destinata ad introdurre concetti di riduzione ingombri e di miglioramento dell'estetica, con particolare attenzione all'ambiente nelle quali viene installata. La soluzione MRL è costituita da una parte di comando dal design compatto (profondità massima 120 mm) e un profilo elegante: l'anta curva in alluminio anodizzato e le dimensioni contenute lo rendono adatto ad ogni ambiente, anche ai più ristretti, e dalla centralina oleodinamica con dimensioni compatte e dall'elevata silenziosità, che trova collocazione nel vano corsa e con i comandi di emergenza opportunamente remotati.

MyLift mrl is the lifting platforms with MRL configuration, wich built the MTW kit that introduces significant space saving and aesthetic care, with Particular attention to the installation positioning. The MRL controller at landing has a compact design (max. depth 120 mm) and an elegant silhouette: the curved door made of anodized aluminium and the reduced dimensions make the controller suitable to every location, even the tiniest ones. The hydraulic power unit, thanks to its design and very low noise, can be positioned inside the platform shaft, with remoted emergency commands.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

	Modello - Model	Kg / Lbs		Superficie cabina - Surface car
Portata (fino a) - Duty load (until)	MyLift S	250	551,16	0,65 m ²
	MyLift M	300	661,39	1,17 m ²
	MyLift L	500	1102,31	1,54 m ²
	MyLift XL	1000	2204,62	2,34 m ²
	MyLift XXL	1500	3306,93	3,36 m ²
Velocità - Speed	0,15 m/s (marchio CE) / 0,15 m/s (EC Mark)			
Trazione - Traction	Idraulica 2:1 / Hydraulic 2:1			
Fermate - Stops	Fino a 8 / Up to 8			
Ingressi in cabina - Car accesses	Fino a 3 in base al modello / Up to 3 depending by the model			
Corsa - Travel	Max 17 m / Max 17 m			
Tensione - Tension	230 V monofase o 230/400 V trifase / 230 V single phase or 230/400 V three phases			
Potenza motore - Motor power	Da 1 hp (0,75 kW) no a 8 hp (6 kW) / From 1 hp (0,75 kW) up to 8 hp (6 kW)			
Testata - Head	Push bottom > min. 2300 mm Folding doors > min. 2550 mm Telescopic doors > min. 2550 mm			
Fossa - Pit	S / M > min. 160 mm L > min. 180 mm XL > min. 350 mm XXL > min. 450 mm			

Cabine modulari con dimensioni interne massime realizzabili
1400x2400 mm - Modular car with maximum internal dimensions
of 1400x2400 mm

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

- Ritorno automatico al piano e riapertura porte per impianto automatico con porte telescopiche - Emergency return to the floor and doors opening (automatic telescopic doors);
- Ritorno automatico al piano senza riapertura porte per impianto semiautomatico con porte di cabina a soffietto - Emergency return to the floor without doors opening (semiautomatic car folding doors);
- Ritorno automatico al piano per impianto con manovra a uomo presente - Emergency return to the floor (hold to run);
- Predisposizione per collegamento telefonico (dispositivo di comunicazione a carico del committente) - Arrangement for phone connection (communication device charged by the customer);
- Opzionali dispositivi per collegamento telefonico - Optional indoor or outdoor intercom device.

ARMADIO PER CENTRALINA BOX FOR HYDRAULIC POWER UNIT

In opzione l'armadio per la centralina nella versione AR realizzato in skinplate grigio chiaro N1, garantisce eleganza e massima silenziosità.

As an option, the power unit casing in AR version, made in skinplate light grey N1, guarantees elegance and maximum quiet.

DIMENSIONI DIMENSIONS

HL/300-AR: 700(L) x 400(P) x 1400(H) mm

HL/420-AR: 700(L) x 520(P) x 1400(H) mm

HL/OIL-265: 770(L) x 400(P) x 1530(H) mm

CM 320 AR: 800 (L) x 400 (P) x 2100 (H) mm



Armadio
Cabinet

SERVIZI AL CLIENTE SERVICES

ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA E RICAMBI AFTER-SALES TECHNICAL SERVICE AND SPARE PARTS

Tutto ciò che serve all'installatore - manutentore per soddisfare le esigenze del cliente a portata di mano. Un servizio di assistenza tecnica post vendita attiva sia con supporto telefonico che con intervento diretto in cantiere, combinata alla disponibilità di parti di ricambio originali a magazzino sono gli ingredienti ottimali per mantenere le migliaia di impianti installati in tutto il mondo al top delle prestazioni in termini di comfort e funzionalità.

What is needed by the Customer's installation/maintenance services is at a phone call/email away. We offer after sales service by phone, or directly on site, combined with swift and sample original spare parts availability, in order to correctly maintain over the thousands installations with MORIS Italia hydraulics.